

Sertifikat for konstant ytelse

1070 - CPR - 802

I samsvar med Forordning (EU) 305/2011 fra det Europeiske Parlament og Råd av 9. mars 2011 (Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren

Fingerskjøtt konstruksjonsvirke

med sertifiseringsomfang som beskrevet i vedlegg 1

plassert på markedet under navn eller varemerke av

RingAlm AS
Åsmarkvegen 840
2364 Næroset

og produsert ved fabrikken

RingAlm AS avd. Brumund
Brumundvegen 829
2387 Brumunddal

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende vurdering og verifikasjon av konstant ytelse beskrevet i Anneks ZA i standarden

NS-EN 15497:2014

under system 1 for ytelsene nevnt i dette sertifikat er overholdt og at produsentens produksjonskontroll i fabrikk er vurdert for å sikre

konstant ytelse for byggevaren

Dette sertifikat ble først utstedt 2017-09-14 og vil være gyldig så lenge den harmoniserte standarden og byggevaren ikke endres, produksjonsforholdene i fabrikken ikke endres vesentlig, sertifikatet ikke er suspendert eller tilbaketrasket av sertifiseringsorganet.

2019-01-18



Audun Øvrum
Adm. direktør



Sertifikat for konstant ytelse, vedlegg 1

1070 - CPR - 802

Sertifikatets omfang:

<u>Byggevarer</u>	<u>Fingerskjøtt konstruksjonsvirke</u>
Tiltenkt bruk	Bygninger og bruer
Styrkeklasser, maksimalt tverrsnitt, treslag	C24, 75x225 mm, Gran (<i>Picea abies</i>); C24, 50x225 mm, Furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Naturlig holdbarhetsklasser	5 for Gran, 5 for Furu
Egenskaper ved brannpåvirkning	D-s2, d0
Lim	MUF - type 1
Formaldehydemisjonsklasse	E1
Klimaklasser	1, 2, 3